

SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA' E SICUREZZA ALIMENTARE			SPC 7
	Scheda prodotto TORTINA IL PIACERE MORE E LAMPONI gr. 50	Rev. 3 del 04.04.13	Pag.1/12

Natura della Modifica Aggiornamento destinazione d'uso, shelf life ed elenco allergeni	Redazione Resp. Sicurezza alimentare	Riesame Resp. Sicurezza alimentare	Approvazione Direttore Operativo
--------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------	----------------------------------------------	--------------------------------------------

Cod.prodotto:	7
Ingredienti in ordine decrescente:	<p>ingredienti : farina di frumento tipo 0(italia),zucchero semolato(italia), amido di frumento(italia),mandorle(california), margarina vegetale(olio di palma raffinato,olio di girasole raffinato,acqua)(italia),uova intere pastorizzate(italia),burro(belgio),tuorlo d'uovo pastorizzato(italia),olio di semi di arachidi(italia),alkermes (aromi,coloranti E122-E150b) (italia), agenti lievitanti(difosfato disodico,carbonato acido di sodio)(italia),yogurt intero (latte)(italia),proteine del siero di latte(belgio),sciroppo di glucosio(italia),aromi(italia),stabilizzante:sciroppo di sorbitolo(italia), emulsionante:mono e digliceridi degli acidi grassi(italia), ,sciroppo di zucchero invertito(italia), emulsionante: lecitina di soia(italia), sale(italia).</p> <p>Farcitura ingredienti:passata di lampone 19%(italia):sciroppo di glucosio-fruttosio,purea di lampone 35%,saccarosio,addensante:pectina,acidificante:acido citrico,canservante potassio sorbato,aromi.</p> <p>passata di more 10%(italia): sciroppo di glucosio-fruttosio,purea di more 35%,saccarosio,caramello,addensante:pectina,acidificante:acido citrico canservante: potassio sorbato ,aromi.</p>
Descrizione prodotto:	Tortina farcita alla passata di more e lamponi
Consistenza:	Morbida e croccante
Aspetto:	Torta con pirottino avente una base croccante e una parte superiore morbida decorata con deliziosa ganella di frolla e mandorle
Forma:	Come da foto
Dimensioni Diametro:	65 mm+/- 2mm
Dimensioni Altezza :	30 mm+/- 3mm

Attività dell'acqua (AW):	0,80+/-0.05
Residuo secco a 105° (metodo ponderale):	88.7 %





ANALISI CHIMICHE su 100 gr di prodotto	
Ceneri:	0.98%±0.2
Umidità:	11.3%±1
Carboidrati:	56.54 %±1 t. q.
Di cui zuccheri:	29.87 %±1
Proteine:	4.83 % ±1 t. q.
Grassi Totali:	15.17 % ±1 t. q.
Sale:	0.61%
Valore Energetico:	389 Kcal
	1631 Kj

ANALISI BATTERIOLOGICHE	
Carica microbica totale	UFC/gr.: ≤100
E. coli	UFC/gr.: ≤ 10
Coliformi totali	UFC/gr.: ≤ 10
Salmonella	in 25 gr.: assente
Muffe e lieviti	UFC/gr.: ≤ 10

SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA' E SICUREZZA ALIMENTARE			SPC 7
	Scheda prodotto TORTINA IL PIACERE MORE E LAMPONIgr. 50	Rev. 3 del 04.04.13	Pag.2/12

Modalità di stoccaggio e conservazione:	In luogo fresco ed asciutto
Schelf life (durata):	Il prodotto in confezione originale ha la durata di 6 mesi
destinazione d'uso:	consigliati a tutti ad esclusione di individui con intolleranze e/o allergie alimentari, E122 può influenzare negativamente l'attività e l'attenzione dei bambini.
Modalità di trasporto:	Temperatura ambiente senza stress termici
Uso improprio	Non lasciare per lungo tempo il prodotto a libero contatto con l'aria perchè tende a perdere i parametri di umidità e . conseguentemente il prodotto perde le caratteristiche organolettiche principali.
Sistema di confezionamento	Confezionato in film flessibile termosaldato in atmosfera ambiente

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE	
Per chiarimenti e reclami telefonare al 085/975305	
Sito internet: www.falcone.dolciaria.com	
e- mail: info.falcone@dolciaria.com	
Non disperdere il contenitore/confezione nell'ambiente, dopo l'uso	

Cod. Articolo	Cod. EAN	PRODOTTO	PACKAGING
PM36/	8023696003461		
PML113	8023696004390		
PML28 (EXPO BAR 24 PZ)	8023696005656		

SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA' E SICUREZZA ALIMENTARE			SPC 7
	Scheda prodotto TORTINA IL PIACERE MORE E LAMPONigr. 50	Rev. 3 del 04.04.13	Pag.3/12

Determinazione lotto prodotto finito:

XX	YYY	ZZ	/ n°
Codice di identificazione del prodotto	Giorno prog dell'anno	Anno	Variazione lotto materia prima/imballo nel giorno (ogni cambio numero corrisponde ad una variazione)
Esempio	7	140	13
			1

DICHIARAZIONE IN MATERIA DI OGM ED ALLERGENI

Presenza OGM

La PESCARADOLC Srl dichiara di approvvigionarsi di materie prime, coadiuvanti tecnologici ed additivi che non prevedono la Presenza di OGM, da fornitori selezionati e per i quali adotta AUDIT di Verifica. Inoltre nel suo piano di monitoraggio per le materie prime ha previsto dei prelievi a campione per la verifica della presenza di OGM.

Presenza Allergeni

La PESCARADOLC Srl dichiara la presenza di allergeni negli ingredienti dei propri prodotti in conformità all' **Allegato 3 bis Dir. CE 89/2003 e revisione con direttiva 2007/68/CE**

Presenza	Assenza	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Cereali contenenti glutine (cioè grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi ibridati) e prodotti derivati
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Crostacei e prodotti derivati
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Uova e prodotti derivati
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Pesce e prodotti derivati
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Arachidi e prodotti derivati
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Soia e prodotti derivati
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Latte e prodotti derivati (compreso il lattosio)
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Frutta a guscio cioè mandorle (<i>Amigdalus communis L.</i>) nocciole (<i>Corylius avellana</i>), noci comuni (<i>Junglans regia</i>), noci di acagiù (<i>Anacardium occidentale</i>), noci pecan (<i>Carya illinoiesis</i>), noci del Brasile (<i>Bertholletia excelsa</i>), pistacchi (<i>Pistacia vera</i>), noci del Queensland (<i>Macadamia ternifolia</i>) e prodotti derivati
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sedano e prodotti derivati
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Senape e prodotti derivati
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Semi si sesamo e prodotti derivati
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10mg/Kg o 10mg/l espressi come SO ₂
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Lupino e prodotti a base di lupino
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Molluschi e prodotti a base di mollusco

Leggenda

- **Assenza:** nessun residuo deve essere presente nell'ingrediente
- **Presenza:** qualsiasi forma di presenza anche derivata da carry over

SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA' E SICUREZZA ALIMENTARE			SPC 7
	Scheda prodotto TORTINA IL PIACERE MORE E LAMPONIGR. 50	Rev. 3 del 04.04.13	Pag.4/12

ALLEGATO A) COD. PROD.PM36 PIACERE GR 50 – CODICE EAN 8023696003461

IMBALLAGGIO, PALLETTIZZAZIONE E TRASPORTO

▪ **Descrizione degli elementi di confezionamento e di pallettizzazione**

Tipo di imballo	Descrizione	Quantità (n°)	Peso netto prodotto (gr.)
Imballo primario (Incarto con packaging)	Busta in polipropilene coex mattato+polipropilene coex met ermeticamente termosaldata	1	50
Imballo secondario (unità di consegna – collo)	Cartone Americano	36 conf. x collo	1.800
Unità di movimentazione ▪ Pallet ▪ Sistema di mantenimento	Europallet Film estensibile	9 colli x strato x 12 strati = 108 colli x pallet	194400

CARATTERISTICHE UNITÀ DI VENDITA

▪ **Imballo primario - Busta**

Descrizione	U.M.	Busta termosaldata
Dimensioni esterne (max)	Mm	135 x97 x30
Composizione	...	Polipropilene mattato-polipropilene metallizzato PP COEX mat+PP COEX met
Peso	gr./busta	2
Spessore totale	µm	42
Spessore singoli strati	µm	Polipropilene COEX mat = 20
	µm	Polipropilene COEX met = 20
Caratteristiche del film		
- grammatura	gr./m ²	42
- permeabilità O ₂ (0% UR, 23°C)	(cc/m ² /24h)	<200
- Permeabilità H ₂ O (100% UR, 38°C)	(cc/m ² /24h)	2-5
- Carico di rottura	N/nm ²	150
allungamento a rottura	%	150

SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA' E SICUREZZA ALIMENTARE			SPC 7
	Scheda prodotto TORTINA IL PIACERE MORE E LAMPONIGR. 50	Rev. 3 del 04.04.13	Pag.5/12

Caratteristiche della bobina:		
- altezza fascia	mm	248
- diametro interno mandrino (cartone)	mm	75
- diametro esterno max	mm	250
Stampa	...	6 colori
Fornitore	...	Rotopack

▪ **Imballo secondario – Cartone Americano**


	U.M.	
Descrizione	...	Il piacere 20x 50 gr vending
Composizione	...	BKBST242
Dimensioni interne	Mm	260X350X85

Pallet

Tipo EPAL (1200x800x145 mm) a rendere

Condizioni di pallettizzazione:

prodotto / unità di vendita	gr.	50	dimensione pallet	mm	1200x800x145
u. vendita/u. consegna	n°	36	materiale pallet	Legno	
Piani/pallet	n°	12	tipo pallet	EPAL	Rendere
u. consegna/piano	n°	9	altezza tot. pallet (escluso bancale)	Mm	1860
u. consegna/pallet	n°	108	altezza base pallet	Mm	145
u. vendita/pallet	n°	3880	Peso lordo pallet (escluso bancale)	Kg	198,000
Sovrapposizione pallet	(sì / no)	NO			
Sistema di contenimento dei pallet	Film estensibile				

SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA' E SICUREZZA ALIMENTARE			SCP 7
	Scheda prodotto TORTINA IL PIACERE MORE E LAMPONigr. 50	Rev. 3 del 04/04/13	Pag.6/12

ALLEGATO B) COD. PROD. PIACERE GR 50 PLM28– CODICE EAN 8023696003461

IMBALLAGGIO, PALLETTIZZAZIONE E TRASPORTO

▪ *Descrizione degli elementi di confezionamento e di pallettizzazione*

Tipo di imballo	Descrizione	Quantità (n°)	Peso netto prodotto (gr.)
Imballo primario (Incarto con packaging)	Busta in polipropilene coex mattato+polipropilene coex met ermeticamente termosaldata	1	50
Imballo secondario (unità intermedia)	Espositore	24	1200
Imballo terziario (unità di consegna – collo)	Cartone Americano COD EAN 8023696004116	24PZ X 6expo x collo	7200
Unità di movimentazione ▪ Pallet ▪ Sistema di mantenimento	Europallet Film estensibile	5 colli x strato x 4 strati = 20 colli x pallet	144.080



Scheda prodotto
TORTINA IL PIACERE MORE E LAMPON|gr. 50

Rev. 3 del
04/04/13

Pag.7/12

CARATTERISTICHE UNITÀ DI VENDITA

▪ **Imballo primario - Busta**

Descrizione	U.M.	Busta termosaldata
Dimensioni esterne (max)	Mm	135 x97 x30
Composizione	...	Polipropilene mattato-polipropilene metallizzato PP COEX mat+PP COEX met
Peso	gr./busta	2
Spessore totale	µm	42
Spessore singoli strati	µm	Polipropilene COEX mat = 20
	µm	Polipropilene COEX met = 20
Caratteristiche del film		
- grammatura	gr./m ²	42
- permeabilità O ₂ (0% UR, 23°C)	(cc/m ² /24h)	<200
- Permeabilità H ₂ O (100% UR, 38°C)	(cc/m ² /24h)	2-5
- Carico di rottura	N/nm ²	150
allungamento a rottura	%	150
Caratteristiche della bobina:		
- altezza fascia	mm	248
- diametro interno mandrino (cartone)	Mm	75
- diametro esterno max	mm	250
Stampa	...	6 colori
Fornitore	...	Rotopack

• **Imballo secondario - espositore**

	U.M.	
Descrizione	...	Espositore piacere gr 50 x 18 pz
stampa	...	Inch. Quadricromia
vernice	...	U.V. lucida
Composizione cartoncino	...	Bianco/grigio gr. 250/Mq
Dimensioni chiuso	Mm	315x230x80

SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA' E SICUREZZA ALIMENTARE			SCP 7
	Scheda prodotto TORTINA IL PIACERE MORE E LAMPONigr. 50	Rev. 3 del 04/04/13	Pag.8/12

▪ **Imballo terziario – Cartone Americano**


	U.M.	
Descrizione	...	405x330x365- NONNA ANNUNZIATA
Composizione	...	KWUST/265/C
Dimensioni interne	Mm	405X330X365

▪ **Pallet**

Tipo EPAL (1200x800x145 mm) a rendere

Condizioni di pallettizzazione:

prodotto / unità di vendita	gr.	50	dimensione pallet	mm	1200x800x145
u. vendita/u. consegna	n°	144	materiale pallet	Legno	
Piani/pallet	n°	5	tipo pallet	EPAL	Rendere
u. consegna/piano	n°	4	altezza tot. pallet (escluso bancale)	Mm	1835
u. consegna/pallet	n°	20	altezza base pallet	Mm	145
u. vendita/pallet	n°	2880	Peso lordo pallet (escluso bancale)	Kg	168
Sovrapposizione pallet	(sì / no)	NO			
Sistema di contenimento dei pallet	Film estensibile				

SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA' E SICUREZZA ALIMENTARE			SCP 7
	Scheda prodotto TORTINA IL PIACERE MORE E LAMPONI gr. 50	Rev. 3 del 04/04/13	Pag.9/12

ALLEGATO C) COD. PROD. PIACERE MORE LAMPONI GR 50 X 6 PZ PML113

IMBALLAGGIO, PALLETTIZZAZIONE E TRASPORTO

▪ **Descrizione degli elementi di confezionamento e di pallettizzazione**

Tipo di imballo	Descrizione	Quantità (n°)	Peso netto prodotto (gr.)
Imballo primario (Incarto con packaging confezione singola)	Busta in polipropilene coex mattato+polipropilene coex mett ermeticamente termosaldata	1	50
Imballo secondario (unità di vendita confezione multipla)	Vashetta in cartone + Busta in polipropilene coex +polipropilene coex ermeticamente termosaldata	6	300
Imballo terziario (unità di consegna – collo)	Cartone Americano	10 conf. x collo	3000
Unità di movimentazione ▪ Pallet ▪ Sistema di mantenimento	Europallet Film estensibile	8 colli x strato x 7 strati = 56 colli x pallet	168.000



Scheda prodotto
TORTINA IL PIACERE MORE E LAMPON|gr. 50

Rev. 3 del
04/04/13

Pag.10/12

CARATTERISTICHE UNITÀ DI VENDITA

- **Imballo primario – Busta confezione singola**

Descrizione	U.M.	Busta termosaldata
Dimensioni esterne (max)	Mm	135 x97 x30
Composizione	...	Polipropilene mattato-polipropilene metallizzato PP COEXmat+PP COEX met
Peso	gr./busta	2
Spessore totale	µm	42
Spessore singoli strati	µm	Polipropilene COEX mat = 20
	µm	Polipropilene COEX met = 20
Caratteristiche del film		
- grammatura	gr./m ²	42
- permeabilità O ₂ (0% UR, 23°C)	(cc/m ² /24h)	<200
- Permeabilità H ₂ O (100% UR, 38°C)	(cc/m ² /24h)	2-5
- Carico di rottura	N/nm ²	150
allungamento a rottura	%	150
Caratteristiche della bobina:		
- altezza fascia	mm	248
- diametro interno mandrino (cartone)	Mm	75
- diametro esterno max	mm	250
Stampa	...	6 colori
Fornitore	...	Rotopack

- **Imballo secondario – vaschetta**

	U.M.	
Composizione cartoncino	...	Bianco/grigio gr. 250/Mq
Dimensioni chiuso	Mm	260x120x60



Scheda prodotto
TORTINA IL PIACERE MORE E LAMPONIGR. 50

Rev. 3 del
04/04/13


Pag.11/12

Imballo secondario – busta confezione multipla

Descrizione	U.M.	Busta termosaldada
Dimensioni esterne (max)	Mm	mm. 130 x280 x75
Composizione	...	Polipropilene-polipropilene PP COEX+PP COEX
Peso	gr./busta	8,5
Spessore totale	µm	41
Spessore singoli strati	µm	Polipropilene COEX = 20
	µm	Polipropilene COEX = 20
Caratteristiche del film		
- grammatura	gr./m ²	41
- permeabilità O ₂ (0% UR, 23°C)	(cc/m ² /24h)	<150
- Permeabilità H ₂ O (100% UR, 38°C)	(cc/m ² /24h)	2-4
- Carico di rottura	N/nm ²	130
allungamento a rottura	%	130
Caratteristiche della bobina:		
- altezza fascia	mm	430
- diametro interno mandrino (cartone)	Mm	75
- diametro esterno max	mm	250
Stampa	...	6 colori
Fornitore	Rotopack

▪ **imballo terziario – Cartone Americano**

	U.M.	
Descrizione	...	Multipack
Composizione	...	KWFFUST/22243/EB
Dimensioni interne	Mm	420X270X255

SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA' E SICUREZZA ALIMENTARE			SCP 7
	Scheda prodotto TORTINA IL PIACERE MORE E LAMPON gr. 50	Rev. 3 del 04/04/13	Pag.12/12

▪ **Pallet**

Tipo EPAL (1200x800x145 mm) a rendere

Condizioni di pallettizzazione:

prodotto / unità di vendita	gr.	300	dimensione pallet	mm	1200x800x145
u. vendita/u. consegna	n°	10	materiale pallet	Legno	
Piani/pallet	n°	7	tipo pallet	EPAL	Rendere
u. consegna/piano	n°	8	altezza tot. pallet (escluso bancale)	Mm	1866
u. consegna/pallet	n°	56	altezza base pallet	Mm	145
u. vendita/pallet	n°	560	Peso lordo pallet (escluso bancale)	Kg	168
Sovrapposizione pallet	(sì / no)	NO			
Sistema di contenimento dei pallet		Film estensibile			

SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA' E SICUREZZA ALIMENTARE			SCP 4
	Scheda prodotto TORTINA IL PIACERE gr. 50	Rev. 3 del 04.04.13	Pag.1/16

Natura della Modifica aggiornamento destinazione d'uso, elenco allergeni e shelf life	Redazione Resp. Sicurezza alimentare	Riesame Resp. Sicurezza alimentare	Approvazione Direttore Operativo
----------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------	-------------------------------------------------	--------------------------------------------

Cod.prodotto:	4
Ingredienti in ordine decrescente: *() provenienza materia prima	Farina Di frumento di Grano Tenero Tipo 0(italia); amido di frumento(italia), Zucchero(italia),margarina vegetale(,acqua,correttore di acidità E330) (italia),uova pastorizzate (italia) tuorlo pastorizzato,(italia); mandorle(california), aroma naturale di maraschino(italia); agenti lievitanti(difosfato disodico,carbonato acido di sodio)(italia), olio di semi di arachidi(italia), sciroppo di glucosio(italia), emulsionante: mono e digliceridi degli acidi grassi(italia), sciroppo di zucchero invertito(italia), mandorle di armelline(italia), aromi(italia),sciroppo di sorbitolo(italia), proteine del siero di latte(belgio), emulsionante:lecitina di soia,(italia), , yogurt(italia)cacao in polvere(olanda), Farcitura: crema gianduia 24%(italia):zucchero; oli e grassi vegetali; nocciole 10 %; cacao magro in polvere, latte scremato in polvere, emulsionante:lecitina di soia; aromi.
Descrizione prodotto:	Tortina farcita al cioccolato
Consistenza:	Morbida e croccante
Aspetto:	Torta con pirottino avente una base croccante e una parte superiore morbida decorata con mandorle e zucchero a velo
Forma:	Come da foto
Dimensioni Diametro:	65 mm+/- 2mm
Dimensioni Altezza :	30 mm+/- 3mm

Attività dell'acqua (AW):	0,80+/-0.05
Residuo secco a 105° (metodo ponderale):	88.7 %

ANALISI CHIMICHE su 100 gr di prodotto	
Ceneri:	1.20%±0.2
Umidità:	13.6% ± 1
Carboidrati:	52.27 %± 1
Di cui zuccheri:	29.86 %± 1
Proteine:	5.74 % ± 1
Fibra alimentare	4.64% ± 1
Grassi Totali:	22.48 % ± 1
Sale:	0.53%
Valore Energetico:	444Kcal 1855 Kj

ANALISI BATTERIOLOGICHE	
Carica microbica totale	UFC/gr.: ≤100
E. coli	UFC/gr.: ≤ 10
Coliformi totali	UFC/gr.: ≤ 10
Salmonella	in 25 gr.: assente
Muffe e lieviti	UFC/gr.: ≤ 10







Scheda prodotto
TORTINA IL PIACERE gr. 50

Rev. 3 del
04.04.13

Pag.2/16

Modalità di stoccaggio e conservazione:	In luogo fresco ed asciutto
Schelf life (durata):	Il prodotto in confezione originale ha la durata di 6 mesi
destinazione d'uso:	consigliati a tutti ad esclusione di individui con intolleranze e/o allergie alimentari
Modalità di trasporto:	Temperatura ambiente senza stress termici
Uso improprio	Non lasciare per lungo tempo il prodotto a libero contatto con l'aria perchè tende a perdere i parametri di umidità e conseguentemente il prodotto perde le caratteristiche organolettiche principali.
Sistema di confezionamento	Confezionato in film flessibile termosaldato in atmosfera ambiente
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE	
Per chiarimenti e reclami telefonare al 085/975305	
Sito internet: www.falcone.dolciaria.com	
e- mail: info.falcone@dolciaria.com	
Non disperdere il contenitore/confezione nell'ambiente, dopo l'uso	

Cod. Articolo	Cod. EAN	PRODOTTO	PACKAGING
P036	8023696000279		
P028	8023696005649		
P113	8023696000323		
PC113	8023696003140		



Scheda prodotto
TORTINA IL PIACERE gr. 50

Rev. 3 del
04.04.13

Pag.3/16

PO28	8023696005656	PIACERE GIANDUIA 50 g EXPO 24 PZ	
------	---------------	-------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

Determinazione lotto prodotto finito:

Codice di identificazione del prodotto		Giorno prog dell'anno	Anno	Variazione lotto materia prima/imballo nel giorno (ogni cambio numero corrisponde ad una variazione)
Esempio	4	140	13	1



Scheda prodotto
TORTINA IL PIACERE gr. 50

Rev. 3 del
04.04.13

Pag.4/16

DICHIARAZIONE IN MATERIA DI OGM ED ALLERGENI

Presenza OGM

La PESCARADOLC Srl dichiara di approvvigionarsi di materie prime, coadiuvanti tecnologici ed additivi che non prevedono la Presenza di OGM, da fornitori selezionati e per i quali adotta AUDIT di Verifica. Inoltre nel suo piano di monitoraggio per le materie prime ha previsto dei prelievi a campione per la verifica della presenza di OGM.


Presenza Allergeni**Presenza Allergeni**

La PESCARADOLC Srl dichiara la presenza di allergeni negli ingredienti dei propri prodotti in conformità all' **Allegato 3 bis Dir. CE 89/2003 e revisione con direttiva 2007/68/CE**

Presenza	Assenza	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Cereali contenenti glutine (cioè grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi ibridati) e prodotti derivati
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Crostacei e prodotti derivati
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Uova e prodotti derivati
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Pesce e prodotti derivati
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Arachidi e prodotti derivati
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Soia e prodotti derivati
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Latte e prodotti derivati (compreso il lattosio)
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Frutta a guscio cioè mandorle (<i>Amigdalus communis L.</i>) nocciole (<i>Corylius avellana</i>), noci comuni (<i>Junglans regia</i>), noci di acagiù (<i>Anacardium occidentale</i>), noci pecan (<i>Carya illinoiesis</i>), noci del Brasile (<i>Bertholletia excelsa</i>), pistacchi (<i>Pistacia vera</i>), noci del Queensland (<i>Macadamia ternifolia</i>) e prodotti derivati
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sedano e prodotti derivati
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Senape e prodotti derivati
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Semi si sesamo e prodotti derivati
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10mg/Kg o 10mg/l espressi come SO ₂
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Lupino e prodotti a base di lupino
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Molluschi e prodotti a base di mollusco

Leggenda

- **Assenza:** nessun residuo deve essere presente nell'ingrediente
- **Presenza:** qualsiasi forma di presenza anche derivata da carry over

SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA' E SICUREZZA ALIMENTARE			SCP 4
	Scheda prodotto TORTINA IL PIACERE gr. 50	Rev. 3 del 04.04.13	Pag.5/16

ALLEGATO A) COD. PROD. PIACERE GR 50 P036

IMBALLAGGIO, PALLETTIZZAZIONE E TRASPORTO

▪ **Descrizione degli elementi di confezionamento e di pallettizzazione**

Tipo di imballo	Descrizione	Quantità (n°)	Peso netto prodotto (gr.)
Imballo primario (Incarto con packaging)	Busta in polipropilene coex mattato+polipropilene coex met ermeticamente termosaldata	1	50
Imballo secondario (unità di consegna – collo)	Cartone Americano	36 conf. x collo	1.800
Unità di movimentazione ▪ Pallet ▪ Sistema di mantenimento	Europallet Film estensibile	12 colli x strato x 9 strati = 108 colli x pallet	194400

CARATTERISTICHE UNITÀ DI VENDITA

▪ **Imballo primario - Busta**

Descrizione	U.M.	Busta termosaldata
Dimensioni esterne (max)	Mm	135 x97 x30
Composizione	...	Polipropilene mattato-polipropilene metallizzato PP COEX mat+PP COEX met
Peso	gr./busta	2
Spessore totale	µm	42
Spessore singoli strati	µm	Polipropilene COEX mat = 20
	µm	Polipropilene COEX met = 20
Caratteristiche del film		
- grammatura	gr./m ²	42
- permeabilità O ₂ (0% UR, 23°C)	(cc/m ² /24h)	<200
- Permeabilità H ₂ O (100% UR, 38°C)	(cc/m ² /24h)	2-5
- Carico di rottura	N/nm ²	150
allungamento a rottura	%	150


Scheda prodotto
TORTINA IL PIACERE gr. 50
Rev. 3 del
04.04.13

Pag.6/16

Caratteristiche della bobina:

- altezza fascia	mm	248
- diametro interno mandrino (cartone)	mm	75
- diametro esterno max	mm	250
Stampa	...	6 colori
Fornitore	...	Rotopack

Imballo secondario – Cartone Americano

	U.M.	
Descrizione	...	Il piacere 20x 50 gr vending
Composizione	...	BKBST242
Dimensioni interne	Mm	260X350X85

- **Pallet**

Tipo EPAL (1200x800x145 mm) a rendere

Condizioni di pallettizzazione:

prodotto / unità di vendita	gr.	50	dimensione pallet	mm	1200x800x145
u. vendita/u. consegna	n°	20	materiale pallet	Legno	
Piani/pallet	n°	16	tipo pallet	EPAL	Rendere
u. consegna/piano	n°	10	altezza tot. pallet (escluso bancale)	Mm	1360
u. consegna/pallet	n°	160	altezza base pallet	Mm	145
u. vendita/pallet	n°	3200	Peso lordo pallet (escluso bancale)	Kg	182,400
Sovrapposizione pallet	(sì / no)	NO			
Sistema di contenimento dei pallet	Film estensibile				

SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA' E SICUREZZA ALIMENTARE			SCP 4
	Scheda prodotto TORTINA IL PIACERE gr. 50	Rev. 4 del 04/04/13	Pag.7/164

ALLEGATO B) COD. PROD. PIACERE GR 50 P028

IMBALLAGGIO, PALLETTIZZAZIONE E TRASPORTO

▪ *Descrizione degli elementi di confezionamento e di pallettizzazione*

Tipo di imballo	Descrizione	Quantità (n°)	Peso netto prodotto (gr.)
Imballo primario (Incarto con packaging)	Busta in polipropilene coex mattato+polipropilene coex met ermeticamente termosaldata	1	50
Imballo secondario (unità intermedia)	Espositore	24	1200
Imballo terziario (unità di consegna – collo)	Cartone Americano	24PZ X 6expo x collo	7200
Unità di movimentazione			
▪ Pallet	Europallet	5 colli x strato x 4 strati = 20 colli x pallet	144.000
▪ Sistema di mantenimento	Film estensibile		




Scheda prodotto
TORTINA IL PIACERE gr. 50

Rev. 4 del
04/04/13

Pag.8/164

CARATTERISTICHE UNITÀ DI VENDITA▪ **Imballo primario - Busta**

Descrizione	U.M.	Busta termosaldada
Dimensioni esterne (max)	Mm	135 x97 x30
Composizione	...	Polipropilene mattato-polipropilene metallizzato PP COEX mat+PP COEX met
Peso	gr./busta	2
Spessore totale	µm	42
Spessore singoli strati	µm	Polipropilene COEX mat = 20
	µm	Polipropilene COEX met = 20
Caratteristiche del film		
- grammatura	gr./m ²	42
- permeabilità O ₂ (0% UR, 23°C)	(cc/m ² /24h)	<200
- Permeabilità H ₂ O (100% UR, 38°C)	(cc/m ² /24h)	2-5
- Carico di rottura	N/nm ²	150
allungamento a rottura	%	150
Caratteristiche della bobina:		
- altezza fascia	mm	248
- diametro interno mandrino (cartone)	Mm	75
- diametro esterno max	mm	250
Stampa	...	6 colori
Fornitore	...	Rotopack

SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA' E SICUREZZA ALIMENTARE			SCP 4
	Scheda prodotto TORTINA IL PIACERE gr. 50	Rev. 4 del 04/04/13	Pag.9/164

- **Imballo secondario - espositore**

	U.M.	
Descrizione	...	Espositore piacere gr 50 x 18 pz
stampa	...	Inch. Quadricromia
vernice	...	U.V. lucida
Composizione cartoncino	...	Bianco/grigio gr. 250/Mq
Dimensioni chiuso	Mm	315x230x80

- **Imballo terziario – Cartone Americano**


	U.M.	
Descrizione	...	405x330x365- NONNA ANNUNZIATA
Composizione	...	KWUST/265/C
Dimensioni interne	Mm	405X330X365

- **Pallet**

Tipo EPAL (1200x800x145 mm) a rendere

Condizioni di pallettizzazione:

prodotto / unità di vendita	gr.	50	dimensione pallet	mm	1200x800x145
u. vendita/u. consegna	n°	108	materiale pallet	Legno	
Piani/pallet	n°	5	tipo pallet	EPAL	Rendere
u. consegna/piano	n°	6	altezza tot. pallet (escluso bancale)	Mm	1835
u. consegna/pallet	n°	30	altezza base pallet	Mm	145
u. vendita/pallet	n°	3240	Peso lordo pallet (escluso bancale)	Kg	168
Sovrapposizione pallet	(sì / no)	NO			
Sistema di contenimento dei pallet	Film estensibile				

SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA' SICUREZZA ALIMENTARE			SCP 4
	Scheda prodotto TORTINA IL PIACERE gr. 50	Rev. 4 del 04/04/2013	Pag.10/16

ALLEGATO C) COD. PROD. PIACERE GR 50 X 6 PZ P113

IMBALLAGGIO, PALLETTIZZAZIONE E TRASPORTO

▪ **Descrizione degli elementi di confezionamento e di pallettizzazione**

Tipo di imballo	Descrizione	Quantità (n°)	Peso netto prodotto (gr.)
Imballo primario (Incarto con pakaging confezione singola)	Busta in polipropilene coex mattato+polipropilene coex mett ermeticamente termosaldata	1	50
Imballo secondario (unità di vendita confezione multipla)	Vashetta in cartone + Busta in polipropilene coex +polipropilene coex ermeticamente termosaldata	6	300
Imballo terziario (unità di consegna – collo)	Cartone Americano	10 conf. x collo	3000
Unità di movimentazione ▪ Pallet ▪ Sistema di mantenimento	Europallet Film estensibile	8 colli x strato x 7 strati = 56 colli x pallet	168.000



Scheda prodotto
TORTINA IL PIACERE gr. 50

Rev. 4 del
04/04/2013

Pag.11/16

CARATTERISTICHE UNITÀ DI VENDITA

▪ **Imballo primario – Busta confezione singola**

Descrizione	U.M.	Busta termosaldada
Dimensioni esterne (max)	Mm	135 x97 x30
Composizione	...	Polipropilene mattato-polipropilene metallizzato PP COEXmat+PP COEX met
Peso	gr./busta	2
Spessore totale	µm	42
Spessore singoli strati	µm	Polipropilene COEX mat = 20
	µm	Polipropilene COEX met = 20
Caratteristiche del film		
- grammatura	gr./m ²	42
- permeabilità O ₂ (0% UR, 23°C)	(cc/m ² /24h)	<200
- Permeabilità H ₂ O (100% UR, 38°C)	(cc/m ² /24h)	2-5
- Carico di rottura	N/nm ²	150
allungamento a rottura	%	150
Caratteristiche della bobina:		
- altezza fascia	mm	248
- diametro interno mandrino (cartone)	Mm	75
- diametro esterno max	mm	250
Stampa	...	6 colori
Fornitore	...	Rotopack

• **Imballo secondario – vaschetta**

	U.M.	
Composizione cartoncino	...	Bianco/grigio gr. 250/Mq
Dimensioni chiuso	Mm	260x120x60

SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA' SICUREZZA ALIMENTARE			SCP 4
	Scheda prodotto TORTINA IL PIACERE gr. 50	Rev. 4 del 04/04/2013	Pag.12/16

Imballo secondario – busta confezione multipla

Descrizione	U.M.	Busta termosaldata
Dimensioni esterne (max)	Mm	mm. 130 x280 x75
Composizione	...	Polipropilene-polipropilene PP COEX+PP COEX
Peso	gr./busta	8,5
Spessore totale	µm	41
Spessore singoli strati	µm	Polipropilene COEX = 20
	µm	Polipropilene COEX = 20
Caratteristiche del film		
- grammatura	gr./m ²	41
- permeabilità O ₂ (0% UR, 23°C)	(cc/m ² /24h)	<150
- Permeabilità H ₂ O (100% UR, 38°C)	(cc/m ² /24h)	2-4
- Carico di rottura	N/nm ²	130
allungamento a rottura	%	130
Caratteristiche della bobina:		
- altezza fascia	mm	430
- diametro interno mandrino (cartone)	Mm	75
- diametro esterno max	mm	250
Stampa	...	6 colori
Fornitore	Rotopack

▪ **imballo terziario – Cartone Americano**


	U.M.	
Descrizione	...	Multipack
Composizione	...	KWFFUST/22243/EB
Dimensioni interne	Mm	420X270X255

▪ **Pallet**

Tipo EPAL (1200x800x145 mm) a rendere

Condizioni di pallettizzazione:

prodotto / unità di vendita	gr.	300	dimensione pallet	mm	1200x800x145
u. vendita/u. consegna	n°	10	materiale pallet	Legno	

SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA' SICUREZZA ALIMENTARE			SCP 4
	Scheda prodotto TORTINA IL PIACERE gr. 50	Rev. 4 del 04/04/2013	Pag.13/16

Piani/pallet	n°	7	tipo pallet	EPAL	Rendere
u. consegna/piano	n°	8	altezza tot. pallet (escluso bancale)	Mm	1866
u. consegna/pallet	n°	56	altezza base pallet	Mm	145
u. vendita/pallet	n°	560	Peso lordo pallet (escluso bancale)	Kg	168
Sovrapposizione pallet	(sì / no)	NO			
Sistema di contenimento dei pallet	Film estensibile				

Multipack con espositore 16pz

▪ **Imballo terziario – Cartone espositore**

	U.M.	
Descrizione	..	Espositore tedesco
Composizione	...	KWFFUST/22243/EB
Dimensioni interne	Mm	580X365X210

▪ **Pallet**

Tipo EPAL (1200x800x145 mm) a rendere

Condizioni di pallettizzazione:

prodotto / unità di vendita	gr.	300	dimensione pallet	mm	1200x800x145
u. vendita/u. consegna	n°	16	materiale pallet	Legno	
Piani/pallet	n°	8	tipo pallet	EPAL	Rendere
u. consegna/piano	n°	4	altezza tot. pallet (escluso bancale)	Mm	1680
u. consegna/pallet	n°	32	altezza base pallet	Mm	145
u. vendita/pallet	n°	512	Peso lordo pallet (escluso bancale)	Kg	153,600
Sovrapposizione pallet	(sì / no)	NO			
Sistema di contenimento dei pallet	Film estensibile				

ALLEGATO C) COD. PROD. PIACERE GR 50 X 6 PZ ESAGONO PC113 – CODICE EAN 8023696003140

IMBALLAGGIO, PALLETTIZZAZIONE E TRASPORTO

▪ **Descrizione degli elementi di confezionamento e di pallettizzazione**

Tipo di imballo	Descrizione	Quantità (n°)	Peso netto prodotto (gr.)
Imballo primario (Incarto con packaging confezione singola)	Busta in polipropilene coex mattato+polipropilene coex mett ermeticamente termosaldata	1	50

SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA' SICUREZZA ALIMENTARE			SCP 4
	Scheda prodotto TORTINA IL PIACERE gr. 50	Rev. 4 del 04/04/2013	Pag.14/16

Imballo secondario (unità di vendita confezione multipla)	Astuccio in cartoncino stampato	6	300
Imballo terziario (unità di consegna – collo)	Cartone Americano	8 conf. x collo	2400
Unità di movimentazione ▪ Pallet ▪ Sistema di mantenimento	Europallet Film estensibile	8 colli x strato x 8 strati = 64 colli x pallet	153600

CARATTERISTICHE UNITÀ DI VENDITA

- **Imballo primario – Busta confezione singola**

Descrizione	U.M.	Busta termosaldata
Dimensioni esterne (max)	Mm	135 x97 x30
Composizione	...	Polipropilene mattato-polipropilene metallizzato PP COEXmat+PP COEX met
Peso	gr./busta	2
Spessore totale	µm	42
Spessore singoli strati	µm	Polipropilene COEX mat = 20
	µm	Polipropilene COEX met = 20
Caratteristiche del film		
- grammatura	gr./m ²	42
- permeabilità O ₂ (0% UR, 23°C)	(cc/m ² /24h)	<200
- Permeabilità H ₂ O (100% UR, 38°C)	(cc/m ² /24h)	2-5
- Carico di rottura	N/nm ²	150
allungamento a rottura	%	150
Caratteristiche della bobina:		
- altezza fascia	mm	248
- diametro interno mandrino (cartone)	Mm	75
- diametro esterno max	mm	250
Stampa	...	6 colori
Fornitore	...	Rotopack

SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA' SICUREZZA ALIMENTARE			SCP 4
	Scheda prodotto TORTINA IL PIACERE gr. 50	Rev. 4 del 04/04/2013	Pag.15/16

- **Imballo secondario - astuccio**

	U.M.	
Descrizione	...	Scatola n. ann mandorla
Stampa	...	Inch. Quadricromia Magenta,cyan,giallo,marrone Pantone 4625
Vernice	...	U.V. lucida
Composizione cartoncino	...	Bianco/retro manilla gr. 400/Mq
Dimensioni chiuso	mm	130x70x200

- **imballo terziario – Cartone Americano**

	U.M.	
Descrizione	...	Multipack
Composizione	...	KWFFUST/22243/EB
Dimensioni interne	Mm	420X270X255

- **Pallet**

Tipo EPAL (1200x800x145 mm) a rendere


Condizioni di pallettizzazione:

prodotto / unità di vendita	gr.	300	dimensione pallet	mm	1200x800x145
u. vendita/u. consegna	n°	10	materiale pallet	Legno	
Piani/pallet	n°	7	tipo pallet	EPAL	Rendere
u. consegna/piano	n°	8	altezza tot. pallet (escluso bancale)	Mm	1866
u. consegna/pallet	n°	56	altezza base pallet	Mm	145
u. vendita/pallet	n°	560	Peso lordo pallet (escluso bancale)	Kg	168
Sovrapposizione pallet	(sì / no)	NO			
Sistema di contenimento dei pallet	Film estensibile				

Multipack con espositore 16pz

- **Imballo terziario – Cartone espositore**

	U.M.	
Descrizione	..	Espositore tedesco
Composizione	...	KWFFUST/22243/EB
Dimensioni interne	Mm	580X365X210

SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA' SICUREZZA ALIMENTARE			SCP 4
	Scheda prodotto TORTINA IL PIACERE gr. 50	Rev. 4 del 04/04/2013	Pag.16/16

▪ **Pallet**

Tipo EPAL (1200x800x145 mm) a rendere

Condizioni di pallettizzazione:

prodotto / unità di vendita	gr.	300	dimensione pallet	mm	1200x800x145
u. vendita/u. consegna	n°	16	materiale pallet	Legno	
Piani/pallet	n°	8	tipo pallet	EPAL	Rendere
u. consegna/piano	n°	4	altezza tot. pallet (escluso bancale)	Mm	1680
u. consegna/pallet	n°	32	altezza base pallet	Mm	145
u. vendita/pallet	n°	512	Peso lordo pallet (escluso bancale)	Kg	153,600
Sovrapposizione pallet	(sì / no)	NO			
Sistema di contenimento dei pallet	Film estensibile				